

Utilisateur :

Jean Jacques LE GALLIARD
Eleveur de porcs (Engraisseur à façonnage)
56660 Saint Jean de Brevelay
Tél: 02-97-60-34-85

RAPPORT D'ESSAI N°1

Vous trouverez ci-après les résultats obtenus en engraissement sur une bande de 280 porcs rentrés dans ma porcherie le 14/10/02.

Avant l'arrivée des porcs, il n'y a pas eu de désinfection avec des produits conventionnels. Les 3 salles ont été arrosées avec le Plocher Nettoyant Bâtiments et nettoyées à l'eau avec un " Karcher".

Les fosses à lisier n'ont pas été vidées, le lisier est traité avec le Plocher G Lisiers : pas d'odeur d'ammoniaque dans la porcherie.

MES CONSTATS :

Pendant toute la période d'engraissement j'ai constaté :

- aucun manque d'appétit,
- aucun dérapage,
- aucune toux,
- aucune diarrhée
- les poils des animaux étaient soyeux, la peau bien rose, signes de bonne santé,

et ce, malgré une température ambiante de 10°C dans une des trois salles (non isolée).

Les porcs n'ont jamais eu de manque d'appétit. En fin de bande, ils recevaient 2,9 Kg d'aliment par jour et les auges étaient entièrement vidées. La propreté des auges était impressionnante, les porcs étaient très propres (pas d'urines et pas d'excréments dans les auges). A croire qu'ils avaient le sens de l'hygiène.

PROTOCOLE APPLIQUÉ :

Les porcs sont nourris avec des machines à soupe, les dosages des différents produits Plocher sont résumés dans le tableau ci-après:

Référence produit	Dosage par porc	Période d'application
ActiVital	0,32 g	6 premiers jours d'engraissement
T Spécial Porcs	0,10 g	Pendant les 2 premiers mois d'engraissement
G Lisiers	12,5 g	Pendant tout l'engraissement

RÉSULTATS TECHNIQUES :

BILAN DE BANDE(technique)

Eleveur : 56ASY LE GALLIARD Jean-Jacques

Roc Hened ST Jean Breveglou n° tel. 02 97 60 36 85

Salles 1,2 et 3 (Soupe)

Numéro de bande : 1 - lot entré le : 14/10/02 - lot sorti le : 10/02/03 - Bâtiment : - Salle :

INDICE DE CONSOMMATION	
IC Econ. Engrais BUP	: 2.88
:	:
IC 25 - 105Kg Eco BUP	: 2.70

CLASSEMENT			
TVM	: 60.6	G1	: 16.94
Porcs dans la gamme	: 70.7	G2	: 14.87
Plus Value	: 14	M2	: 55.25

ALIMENT	
Qté Alim. / Porc Prod.	: 270.92
CMJ Engraissement	: 2.432

CROISSANCE	
GMQ Tech. Porc Charc.	: 851
Gain de Poids Engrais.	: 94.86

OCCUPATION DES BATIMENTS			
Durée de prés. Eng.	: 111.4	Temps Occupation Porch.	: 119

INFORMATION TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LES ANIMAUX			
Nbre Porcel. Ent. Eng.	280	Pds Moyen Entrée Engrais.	26.6
Nbre Porc Charc. Sortis	276	Pds Carcasse Moyen	93.0
Mort. Engrais Winp. (%)	1.4		

RESULTATS ECONOMIQUES				
	TOTAL H.T.	/Porc entré	/Porc sorti	/Kg Sorti

CONCLUSION :

Le bilan est très correct, comparativement aux résultats obtenus par le Naisseur qui me fournit les porcs. En effet, alors que ses bâtiments sont bien ventilés et isolés ces résultats en engraissement sont moins bons. Ses lots sortent avec un GMQ de 750 grammes et 5% de mortalité.

Pour les prochaines bandes je forcerai les doses d'ActiVital et incorporerai le T Spécial Porcs durant toute la période d'engraissement afin d'essayer d'améliorer encore plus les résultats.

Jean Jacques Le Galliard